



INSTRUCTION DE MONTAGE
CHASSIS INVISIBLE PORTE BATTANTE POUR PLAQUE DE
PLATRE




Ermētika

Controtelai per porte a scomparsa





- procéder à la fixation du châssis à travers les mâchoires de mors pour le bloquer à la structure métallique. (Fig. 3)

- Vérifier avec attention l'aplomb du châssis avant la mise en place de la porte. (Fig. 2)



- Fixer les plaques de plâtre à l'aide des vis fournies. (Fig. 4 - Fig. 5)

Fig. 5





Platrer les points d'union châssis-plaque en rasant sur environ 3 cm. (Fig. 6)

- Demonter les barres d'écartement lorsque la pose est finie



- Extensions pour cloison 100 placostil -

* Bande armée d'angle pour plaque de plâtre (non fournis)

Version poussant



Version tirant



Ermetika®

Controtelai per porte a scomparsa
Contre-châssis pour portes escamotables
Vanishing sliding doors systems
Armazón para puertas correderas ocultas

IT

Per ulteriori informazioni contatta il numero 0039 (0)883 535781 o scrivi a info@ermetika.it

FR

Pour plus d'information contactez le numéro 0039 (0)883 535781 ou écrivez à info@ermetika.it

GB

For further information please contact us at 0039(0)883 535781 or write to info@ermetika.it

ES

Para mas informacion no dude en contactarnos al numero 0039 (0)883 535781 o escribe a info@ermetika.it