

EvoKart

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO

ANTA SINGOLA

Cod. EVSC.MT




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm per H≤2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm per H>2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	54	75	40
125	79	100	64

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	
600	2000	2100
700	2000	2100
800	2000	2100
900	2000	2100
1000	2000	2100
1100	2000	2100
1200	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110
1120	2010	2110
1220	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT	
1310	2090	2190
1510	2090	2190
1710	2090	2190
1910	2090	2190
2110	2090	2190
2310	2090	2190
2510	2090	2190

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2046 2146	650	620
2046 2146	750	720
2046 2146	850	820
2046 2146	950	920
2046 2146	1050	1020
2046 2146	1150	1120
2046 2146	1250	1220



Vuoi creare un controtelaio doppio?
Controlla le avvertenze a pag. 122

EvoKart

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO

ANTA DOPPIA

Cod. EVDC.MT




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm per H≤2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm per H>2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	54	75	40
125	79	100	64

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	
1200	2000	2100
1400	2000	2100
1600	2000	2100
1800	2000	2100
2000	2000	2100
2200	2000	2100
2400	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110
1120	2010	2110
1220	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)


Larghezza C	Altezza HT	
2510	2090	2190
2910	2090	2190
3310	2090	2190
3710	2090	2190
4110	2090	2190
4510	2090	2190
4910	2090	2190

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2046 2146	1250	620
2046 2146	1450	720
2046 2146	1650	820
2046 2146	1850	920
2046 2146	2050	1020
2046 2146	2250	1120
2046 2146	2450	1220

EvoKart posa lastre

SPESSORE CONTROTELAIO 100


Lastra singola



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	54	75	42

SPESSORE CONTROTELAIO 100


Lastra doppia



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	54	75	42

SPESSORE CONTROTELAIO 125


Lastra singola



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	79	100	64

SPESSORE CONTROTELAIO 125

Lastra doppia



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
150	79	100	64